

## Template Erklärungen

Es werden im folgenden alle Templates des wBB 2.X besprochen.

Dieses Tutorial dient für einen Überblick über die einzelnen Funktionen und somit ein Nachschlagewerk für Anfänger, die sich mit den Templates des wBB vertraut machen wollen. Oder als Quelle dafür, welches Template man bearbeiten muss, wenn man eine Änderung vornehmen will.

Um ein Template zu suchen kann man in den meisten Browsern über [Strg+F] einen Suchtext eingeben.

Autoren: ph.n, Benedikt

### **access\_error**

Dieses Template ist für die Error Seiten.

Es wird beim Betreten von Seiten, wo man nicht rein darf, angezeigt.

### **addreply**

Hier wird der „äußere Rahmen“ von der Beitragserstellung gemacht.

Das nur der „äußere Rahmen“ angegeben wird heißt, dass nur die Tabellen für die einzelnen Objekte, wie z.B. Smilies, BBcodes, Textfeld, gemacht werden, allerdings nicht diese Dinge selbst. Also sind die einzelnen Smilies noch in einer anderen Template. Dies ist daran zu erkennen, dass dort ein \$bbcode\_smilies steht. Solche Angaben weisen immer auf ein anderes Template hin.

### **addreply\_postbit**

Wenn am Ende ein Bit steht, heißt es immer, dass es sich nicht um ein „komplettes Template“ handelt, sprich es beinhaltet nicht die Elemente für Header und Footer, so dass es keine komplette Seite ist.

Dieses Template ist dafür da, dass unter dem Erstellen eines neuen Beitrages auch die letzten Beiträge des Themas stehen.

Die folgenden acht Archiv Templates lasse ich vorerst mal so stehen, da diese ja nicht das Board direkt betreffen.

### **attachementedit**

Dieses Template ist für das Pop-Up zuständig, welches sich öffnet, wenn man in der Beitragserstellung auf Dateianhänge drückt.

### **attachementedit\_bit**

Ist für das zuständig, was man unterhalb der Tabelle Dateianhänge hinzufügen sieht, wenn man eine Datei erfolgreich hochgeladen hat.

### **avatar\_flash**

Dieses Template ist lediglich dazu da, Avatare die mit Flash gemacht sind anzuzeigen.

### **avatar\_image**

Ist die einfache Image-Angabe für das Avatar.

### **bbcode\_buttons**

Hier wird der Inhalt angegeben, welcher beim Beitrag über dem Textfeld zu sehen ist, also die BBCode-Buttons. Es werden dort auch alle BBCode-Images angegeben. Also die einzelnen Buttons.

### **bbcode\_colorbits**

Hier sind alle Optionen aufgeführt, welche erscheinen, wenn man auf das Dropdown-Menü COLOR bei der Beitragserstellung drückt.

**bbcode\_fontbits**

Das gleiche wie oben, nur diesmal für FONT.

**bbcode\_script**

Dies ist der Code für den WYSIWYG Editor, dass, wenn man auf die BB Codes drückt, auch diese so formatiert werden.

**bbcode\_sizebits**

Hier sind alle Optionen aufgeführt, welche erscheinen, wenn man auf das Dropdown-Menü SIZE bei der Beitragserstellung drückt.

**bbcode\_smiliebit**

Dieses Template ist für die Tabelle zuständig, welche um die Smilies in der Beitragserstellung ist. Allerdings sind hier nicht die einzelnen Image Angaben zu den Smilies zu finden.

**bbcode\_smilies**

Dieses Template ist für die größere Tabelle, die um der bbcode\_smiliebit, zuständig. Also ist dort diese Angabe zu finden: Smilies: X von X. Dies natürlich als Sprachvariable.

**bbcode\_smilies\_getmore**

Hier wird der Knopf mehr erstellt (Falls mehr Smilies vorhanden sind, als in der Smilietabelle angezeigt werden).

**board**

Beinhaltet die Kategorieansicht in einer neuen Seite.

**boardjump**

Hier ist die Auswahl, wohin man hinmöchte innerhalb des Forum.

**board\_cat**

Anzeige des Unterforums und der Themenauflistung.

**board\_daysprune**

Die Auswahl für Sortierung der Themen nach einem Zeitraum. (wird in der Boardübersicht ausgegeben)

**board\_moderatorbit**

Wenn ein Moderator für ein Forum bestimmt wird, wird es durch diesen Code in der Boardübersicht angezeigt (nicht zur verwechseln mit der Indexübersicht!).

**board\_newthread**

Hier wird der Code von dem Button "Neues Thema" ausgegeben.

**board\_password**

Der Code für die Seite, die folgt, wenn ein Board mit einem Passwort belegt ist, wird hier ausgegeben.

**board\_sortfield**

Eine weitere Sortierungseigenschaft bei der Boardübersicht. Dieser bestimmt den Drop Down für die Sortierung nach den einzelnen Feldern.

**board\_sortorder**

Die letzte Sortierungsmöglichkeit. Aufsteigend oder Absteigend.

**board\_threadbit**

Hier werden zunächst alle If-Abfragen getätigt, z.B ob ein Thema eine Ankündigung ist oder nicht etc. . Am Ende des Templates wird die Anzeige der einzelnen Themen definiert.

**board\_threadbit\_multipages**

Falls ein Thema über mehrere Seiten geht, gilt dieser Code. Aufgrund dieses Codes steht zum Beispiel hinter einem Thema: ( [grafik] 1 2 3).

**board\_threadbit\_multipages\_lastpage**

Erweitert diese Anzeige um die letzte Angabe ...letzte Seite).

**board\_threadbit\_rating**

Hier werden die Bewertungsicons definiert.

**codephptag**

Wenn in einem Beitrag der BBCode [ .php]...[/php], zeigt dieser Code das entsprechende Aussehen in dem Beitrag.

**codetag**

Das gleiche passiert hier, nur dass es eben bei dem normalen [ .code]..[/code] geschieht.

**css**

Das komplette StyleSheet, auf dem das wBB aufbaut. Innerhalb der Definitionen steht eine If-Abfrage, welche abfragt, ob das Element im Designpack angegeben ist.

**editor**

Der WYSIWUG Editor wird hier definiert.

**editor\_switch**

Was aus diesem Code hervorgeht, steht später in den Optionen unter der Beitragserstellung. Es zeigt an, welcher Editor benutzt wird.

**editpost**

Dieser Code steht dafür, was angezeigt wird, wenn man einen Beitrag ändert. Dabei wird aber hier nur der Code für die Tabelle in der die einzelnen Icons, Smilies, Textfeld steht definiert.

**error**

Wenn man einem falschen Link gefolgt ist oder Ähnliches, dann wird diese Seite angezeigt.

**faq**

Hauptseite der Häufig gestellten Fragen

**faq1**

Unterseite der Häufig gestellten Fragen

**faq1\_rankbit**

Hier werden die Rangtitel/Zeichen angezeigt (Unterseite der Häufig gestellten Fragen)

**faq2**

Unterseite der Häufig gestellten Fragen

**faq3**

Unterseite der Häufig gestellten Fragen

**faq\_bbcode**

Unterseite der Häufig gestellten Fragen

**faq\_bbcode\_content**

Unterseite der Häufig gestellten Fragen

**faq\_bbcode\_links**

Unterseite der Häufig gestellten Fragen

**faq\_showsmilies**

Hier werden die Smilies angezeigt (Unterseite der Häufig gestellten Fragen)

**faq\_showsmiliesbit**

Hier werden die Smilies angezeigt (Unterseite der Häufig gestellten Fragen)

**finduser**

Dieses Template wird benutzt, wenn man eine Private Nachricht (PN) verschickt und dort auf den Button "Benutzer finden" klickt

**footer**

Dies ist der untere Teil jeder Seite des Boards. Meistens steht hier "Forensoftware: Burning Board, entwickelt von WoltLab GmbH".

**forgotpw**

Dieses Template wird angezeigt, wenn man auf "Passwort vergessen" klickt.

**formmail**

Dieses Template wird angezeigt, wenn man einem User, dessen E-Mail Adresse nicht angezeigt werden soll, eine E-Mail schicken möchte.

<b>Name des Forums » E-Mail erstellen</b>	
<b>E-Mail erstellen</b>	
Betreff:	<input type="text"/>
Nachricht:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Abschicken"/> <input type="button" value="Löschen"/>	
<small>Powered by Burning Board 2.1.5 © 2001-2004 WoltLab GmbH</small>	

**header**

Dies ist das Kopf-Template. Es wird auf allen Seiten des Forums angezeigt.

### headinclude

Dieses Template wird ins Header-Template eingebunden. Es enthält den CSS-Code und verschiedene MetaTags.

### imprint

Das Impressum

### index

Dieses Template wird auf der Hauptseite des Forums angezeigt.

### index\_birthdaybit

Teil des index-Templates. Wird angezeigt, wenn Mitglieder des Forums Geburtstag haben.

### index\_boardbit

Teil des index-Templates. Hier werden die Foren ausgegeben.

 <b>Testforum</b> sdfgasdf	1	1	 <b>testvote</b> 23.12.2005 15:52 von <a href="#">ph.n</a>
--	---	---	--

### index\_catbit

Teil des index-Templates. Hier werden die Kategorien ausgegeben.

<b>Testkategorie</b> test
------------------------------

### index\_eventbit

Teil des index-Templates. Wird angezeigt wenn gerade irgendwelche Termine, die im Kalender eingetragte wurden, stattfinden.

### index\_moderatorbit

Teil des index-Templates. Zeigt die Moderatoren eines Forums an.

### index\_subboardbit

Teil des index-Templates. Zeigt die Unterforen eines Forums an.

### index\_useronline

Teil des index-Templates. Falls ein User in einem Board aktiv ist, wird dieses Template angezeigt.

<b>Vorschläge und Wünsche</b> Sämtliche Vorschläge und Wünsche zum Burning Board 3 gehören in diese: (Benutzer im Forum aktiv: <a href="#">Mattze</a> , <a href="#">Simps-O-Rama</a> )
--

### login

Wird in der login.php angezeigt (zum Anmelden)

### memberslist

Haupttemplate der Mitgliederliste

### memberslist\_aim

Untertemplate der Mitgliederliste. Link zum AIM-Namen

### memberslist\_avatar

Untertemplate der Mitgliederliste. Avataranzeige

### memberslist\_birthday

Untertemplate der Mitgliederliste. Geburtsdatum des Mitglieds

**memberslist\_buddy**

Untertemplate der Mitgliederliste. Link "Nehmen Sie [Mitglied] in Ihre Freundesliste auf"

**memberslist\_email**

Untertemplate der Mitgliederliste. Email-Adresse des Mitglieds

**memberslist\_fieldheader**

Untertemplate der Mitgliederliste. Eigene Felder (zB. Beruf, Herkunft, Interessen)

**memberslist\_formmail**

Untertemplate der Mitgliederliste. Link zum Formmailer, falls das Mitglied die E-Mail Adresse verbirgt.

**memberslist\_gender**

Untertemplate der Mitgliederliste. Geschlecht

**memberslist\_homepage**

Untertemplate der Mitgliederliste. Link zur Homepage des Users

**memberslist\_icq**

Untertemplate der Mitgliederliste. ICQ-Nummer des Mitglieds

**memberslist\_lastactivity**

Untertemplate der Mitgliederliste. Letzte aktivität des Users

**memberslist\_letter**

Untertemplate der Mitgliederliste. Erste Auswahlbox unter der Liste "Zeige [alle] Benutzer"

**memberslist\_membersbit**

Untertemplate der Mitgliederliste. Enthält den Reihen-Quelltext (<tr>[Reiheninhalt]</tr>)

**memberslist\_msn**

Untertemplate der Mitgliederliste. MSN-Name des Mitglieds

**memberslist\_none**

Untertemplate der Mitgliederliste. Leeres Tabellenfeld, wenn kein Wert besteht. Beispiel: Ein User hat keine ICQ-Nummer angegeben. Dann wird dieses Template zur Füllen des Tabellenfelds verwendet.

**memberslist\_order**

Untertemplate der Mitgliederliste. Drittes Auswahlfeld unter der Liste. Das Auswahlfeld enthält "absteigender" und "aufsteigender"

**memberslist\_pm**

Untertemplate der Mitgliederliste. Dem Mitglied eine Private Nachricht (PN) schreiben

**memberslist\_postsperday**

Untertemplate der Mitgliederliste. Posts des Mitglieds pro Tag

**memberslist\_rankimage**

Untertemplate der Mitgliederliste. Zeigt das Rangbild (zB. Sterne) an.

**memberslist\_ranktitle**

Untertemplate der Mitgliederliste. Zeigt den Rangtitel an.

**memberslist\_regdate**

Untertemplate der Mitgliederliste. Das Registrierdatum.

**memberslist\_search**

Untertemplate der Mitgliederliste. Nach Beiträgen des Mitglieds suchen.

**memberslist\_sortby**

Untertemplate der Mitgliederliste. Zweites Auswahlfeld unter der Mitgliederliste. Enthält zB. Benutzername, Beiträge usw.

**memberslist\_userfields**

Untertemplate der Mitgliederliste.

**memberslist\_userlevel**

Untertemplate der Mitgliederliste. Benutzerlevel des Mitglieds

**memberslist\_username**

Untertemplate der Mitgliederliste. Name des Mitglieds

**memberslist\_userposts**

Untertemplate der Mitgliederliste. Anzahl Posts.

**memberslist\_usertext**

Untertemplate der Mitgliederliste. Benutzertext.

**memberslist\_yim**

Untertemplate der Mitgliederliste. YIM-Name

**memberssearch**

Wird angezeigt, wenn man in der Mitgliederliste auf "Mitgliedersuche" klickt

**memberssearch\_morebit\_checkbox**

Untertemplate der Mitgliedersuche

**memberssearch\_morebit\_date**

Untertemplate der Mitgliedersuche

**memberssearch\_morebit\_multiselect**

Untertemplate der Mitgliedersuche

**memberssearch\_morebit\_select**

Untertemplate der Mitgliedersuche

**memberssearch\_morebit\_text**

Untertemplate der Mitgliedersuche

**navbar\_board****navbar\_boardend**

Titel des aktuellen Threads oben/ganz unten in der Navigationsliste (siehe auch navbar\_board)

**newthread**

Wird angezeigt, wenn ein neues Thema erstellt wird.

**newthread\_announce**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Wird angezeigt, wenn ein neuer Beitrag als Ankündigung erstellt wird. In diesem Template kann man die Foren auswählen auf denen die Ankündigung angezeigt werden soll.

**newthread\_attachment**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Wird angezeigt, wenn man einen Anhang hochladen möchte

**newthread\_error**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Wird angezeigt, wenn zB. kein Thementitel angegeben wurde.

**newthread\_iconbit**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Listet die Icons auf.

**newthread\_icons**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Listet die Icons auf.

**newthread\_prefix**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Listet die möglichen Prefixe auf.

**newthread\_preview**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Zeigt eine Vorschau des neuen Beitrages

**newthread\_username**

Untertemplate des "newthread"-Templates. Zeigt Username/Gastnameeingabefeld

**offline**

Wird angezeigt, wenn das Forum offline geschaltet ist.

**pagelink**

Zeigt die Seiten eines Themas

**pagelink\_current**

Zeigt die aktuelle Seite an

**pagelink\_first**

Zeigt "erste", wenn ein Thema viele Seiten hat

**pagelink\_last**

Zeigt "letzte", wenn ein Thema viele Seiten hat

**pagelink\_left**

Zeigt "vorherige"

**pagelink\_nocurrent**

Zeigt einen Link zu einer Seite an.

**pagelink\_right**

Zeigt link zur nächsten Seite an. ("nächste")

**phpinclude**

Hier lassen sich zusätzliche PHP-Codes einfügen, welche für das gesamte Forum gelten.

**pmpopup**

Wenn eine neue Private Nachricht (PN) vorhanden ist, wird ein Popup mit diesem Template angezeigt.

**pmpopup\_open**

Der JavaScript-Code zum öffnen des Neue-Private-Nachricht-Popups

**pmpopup\_pmbit**

Zeigt neue Nachrichten im Neue-Private-Nachricht-Popup an.

**pms**

Haupttemplate der Private-Nachrichten-Zentrale

**pms\_bit**

Zeigt die Nachrichten an.

**pms\_bit\_recipientbit****pms\_deletepm**

Eine Private Nachricht löschen ("Nachricht wirklich löschen")

**pms\_folderbit**

Zeigt die Ordner

**pms\_moveto\_options**

Auswahlfeld unter den Nachrichten. ("Verschieben nach XY")

**pms\_newpm**

Neue Private Nachricht erstellen

**pms\_printpm**

Private Nachricht Drucken

**pms\_tracking\_read**

Nachrichtenüberwachung, wenn die Nachricht gelesen wurde

**pms\_tracking\_readbit**

Nachrichtenüberwachung, wenn die Nachricht gelesen wurde

**pms\_tracking\_unread**

Nachrichtenüberwachung, wenn die Nachricht nicht gelesen wurde

**pms\_tracking\_unreadbit**

Nachrichtenüberwachung, wenn die Nachricht nicht gelesen wurde

**pms\_viewpm**

Private Nachricht (PN) anschauen

**pms\_viewpm\_outbox**

Nachricht im Postausgang löschen (Detailansicht der Nachricht).

**pms\_viewpm\_recipientbit**

Empfängerliste, wenn man eine Nachricht anschaut

**polledit**

Wird angezeigt wenn man eine Umfrage bearbeitet.

**polledit\_reloadthread**

Nachdem man eine Umfrage bearbeitet hat, wird dieses Template geladen. Es sorgt dafür, dass das Thema mit der Umfrage neu geladen wird.

**pollstart**

Wird angezeigt, wenn eine neue Umfrage erstellt wird.

**pollstart\_give\_parent**

Setzt im Thema-start-fenster versteckte Tabellenfelder zur Information zur Umfrage (Umfrage ID usw).

**popup\_smilies**

Wenn man einen Beitrag erstellt und dort in der Smilietabelle auf mehr klickt, wird dieses Template angezeigt.

**popup\_smiliesbits**

Dies ist ein Untertemplate von "popup\_smilies", hier werden die Verschiedenen Smilies angezeigt

**print**

Druckvorschau

**print\_navbar**

Gibt die Navigationslinks in der Druckvorschau aus.

**print\_postbit**

Zeigt die Posts in der Druckvorschau

**profile**

Zeigt das Profil eines Mitglieds

**profile\_userfield**

Zeigt einzelne Felder des Profils

**redirect**

Wird angezeigt wenn der User weitergeleitet werden soll.

**register**

Haupttemplate der Registrierung

**register\_activation**

Manuelle Freischaltung anstatt des Links in der E-Mail.

**register\_disclaimer**

Die Registrierungsregeln, die man erst Akzeptieren muss, um sich registrieren zu können ("Die Registrierung und Benutzung unserer Foren ist völlig kostenlos für Sie...")

**register\_error**

Wenn nicht alle benötigten Fehler in der Registrierung ausgefüllt wurden, wird hier der Fehler ausgegeben.

**register\_userfield\_checkbox**

Zeigt die Checkboxes in der Registrierung an.

**register\_userfield\_date**

Zeigt das Auswahlfeld für Datum an. (in der Registrierung)

**register\_userfield\_multiselect**

Zeigt ein Auswahlfeld, bei dem mehrere Einträge ausgewählt werden können. (in der Registrierung)

**register\_userfield\_select**

Zeigt ein Auswahlfeld, bei dem ein Eintrag ausgewählt werden kann. (in der Registrierung)

**register\_userfield\_text**

Zeigt ein Textfeld (in der Registrierung)

**report**

Beitrag-Melden-Fenster

**search**

Zeigt das Suchen-Fenster, wo man die Suchdaten eingibt.

**search\_post**

Zeigt die Posts, die gefunden wurden. (wenn "Treffer als Beiträge anzeigen" ausgewählt wurde)

**search\_postbit**

Teil des "search\_post"-Templates; Formatiert die einzelnen Beiträge

**search\_thread**

Zeigt die Themen wenn "Treffer als Themen anzeigen" ausgewählt wurde

**team**

Zeigt das Team

**team\_groupbit**

Zeigt eine einzelne Gruppe des Teams, zB. "Moderatoren", "Administratoren"...

**team\_userbit**

Zeigt einzelne User des Teams

**thread**

Zeigt ein Thema an.

**thread\_addreply**

Wird angezeigt, wenn ein neuer Beitrag erstellt wird.

**thread\_attachmentbit**

Zeigt die Anhänge an.

**thread\_attachmentbit\_show**

Zeigt Bilder im Anhang an.

**thread\_attachmentbit\_show\_small**

Verkleinerte Version eines Bilds im Anhang anzeigen.

**thread\_attachmentbit\_show\_thumbnail**

Verkleinerte Version eines Bilds im Anhang anzeigen.

**thread\_attachments**

Zeigt die Anhänge an.

**thread\_closed**

Zeigt Button an, wenn ein Thema geschlossen wurde

**thread\_poll**

Zeigt die Umfrage eines Themas an.

**thread\_pollbit**

Zeigt einzelne Teile einer Umfrage an.

**thread\_poll\_edit**

Eine Umfrage bearbeiten

**thread\_poll\_result**

Zeigt das Ergebnis einer Umfrage

**thread\_poll\_resultbit**

Zeigt einzelne Teile eines Ergebnisses einer Umfrage an.

**thread\_postbit**

Zeigt einzelne Posts im Thema.

**thread\_postbitlist**

Teil des "thread"-Templates

**thread\_signature**

Zeigt die Signatur eines Mitglieds im Thema an.

**thread\_userfields**

Zeigt einzelne Felder, zB. Beruf im Thema an.

**usercbar**

Zeigt "Hallo [User] ABMELDEN" an der rechten Seite an.

**usercp**

Zeigt das Kontrollzentrum an.

**usercp\_attachmentbit**

Teil des "usercp\_attachments", zeigt einzelne Anhänge des Mitglieds an.

**usercp\_attachments**

Zeigt die Anhänge eines Mitglieds an.

**usercp\_avatarbit**

Zeigt die Avatars an, die man Benutzen kann (müssen vom Administrator hochgeladen werden, Teil des usercp\_avatars-Templates)

**usercontent\_avatarbit\_td**

Zeigt ein Avatar an. (Teil des usercp\_avatars-Templates)

**usercontent\_avatarbit\_tr**

Erzeugt eine neue Reihe für Avatars. (Teil des usercp\_avatars-Templates)

**usercontent\_avatars**

Zeigt die Avatar-Auswahl-Seite an. (Teil des usercp\_avatars-Templates)

**usercontent\_buddy\_list**

Zeigt die Freundeliste eines Mitglieds im Usercp an.

**usercontent\_buddy\_listbit**

Zeigt einzelne Freunde des Mitglieds an.

**usercontent\_email\_change**

Zeigt die E-Mail-Ändern-Seite an.

**usercontent\_favorites**

Zeigt die abonnierten Themen an.

**usercontent\_ignore\_list**

Zeigt die Ignore-Liste eines Mitglieds im Usercp an.

**usercontent\_ignore\_listbit**

Zeigt einzelne Teile der Ignore-Liste im Usercp an.

**usercontent\_options\_change**

Zeigt die Einstellungen-Editieren-Seite an.

**usercontent\_password\_change**

Zeigt die Passwort-Ändern-Seite an.

**usercontent\_profile\_edit**

Zeigt die Profil-Ändern-Seite an.

**usercontent\_signature\_edit**

Zeigt die Signatur-Ändern-Seite an.

Die Usergroups-Templates folgen noch.

**userlevel**

Zeigt das Userlevel-Template an.

**usercontent\_buddy**

Freunde werden mit diesem Template in der Useronline liste besonders (standardmäßig durch \*[USER]\*) gekennzeichnet

**viewip**

Zeigt die IPs eines Benutzers

**whoposted**

Zeigt eine Autorenübersicht

**whopostedbit**

Zeigt einzelne Teile der Autorenübersicht

**window\_close**

Zeigt ein Fenster, das sich selbst schließt

**wiw**

Zeigt die Wer-Ist-Wo-Seite

**wiw\_order**

Zeigt "aufsteigender", "absteigender"; zweite Auswahlbox unter der Tabelle in der Wer-Ist-Wo-Seite

**wiw\_sortby**

Zeigt die einzelnen Sortiermöglichkeiten in der Wer-Ist-Wo-Seite

**wiw\_userbit**

Zeigt die einzelnen User in der Wer-Ist-Wo-Anzeige